

SÁEZ cranes

H 24 TF

Trifásica - Three-phase - Dreiphasig - Triphasée - Trifase





6800 Kg

Peso del lastre / weight ballast



8 x 1325 Kg 10600 Kg


Kg Peso de la grúa sin lastre / Dead weight without ballast / Kontruktionsgewicht ohne ballast / Poids de construction sans lest / Peso della gru senza zavorra

ISO 9001


DIN 15018

97 dB


H 24 TF



Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - График грузоподъёмности



11,5	m
1600	Kg




STANDARD

24 m	11,7	14	16	18	20	22	24	m
	1600	1305	1120	975	865	775	700	Kg

22 m	12,6	14	16	18	20	22	m
	1600	1425	1225	1070	950	850	Kg

20 m	13,2	14	16	18	20	m
	1600	1500	1290	1130	1000	Kg

Flecha izada - Luffing jib - Ausleger in steilstellung - Flèche relevée - Braccio impennato



24 m	0 ▶	23,25	m
		700	Kg
22 m	0 ▶	21,30	m
		700	Kg
20 m	0 ▶	19,35	m
		700	Kg

Mecanismos - Mechanisms - Antriebe - Mécanismes - Meccanismi - Приводы


7,5Hp (5,5Kw) INV H.B.G. 18m S/R Ø10mm					
		m/min	6	18	36
	105m	Kg	1600	1600	800
		Kw	1,3	5,5	5,5
		m/min	37		
		Kw	1,1		
		r.p.m	0,25	0,5	0,8
		N.m.	25		
		Kw	2,2		




CEI 38 IEC 38	400 V 50 Hz	380 V 60 Hz	40 kVA	4x10mm²

Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Ditribuzione
Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
Montaje / Erection / Montage / Montage / Montaggio

H 24 TF

Montaje - Erection - Montage - Montage - Montaggio



		L (m)	W (m)	H (m)	Kg
Eje de transporte delantero Road transport axle front / Transportachse vorne / Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore		1,96	0,96	1,00	312
Eje de transporte trasero / Road transport axlebehind / Transportachse hinten / Essieux de transport arrière / Asse di transporto posteriore		0,89	2,40	0,89	346
Eje de transporte trasero con freno Transportachse hinten mit brense Essieux de transport arrière avec frein Asse di transporto posteriore con freno		1,25	2,40	1,35	690