


SÁEZ cranes

H 32





Peso del lastre / Weight ballast



Kg Peso de la grúa sin lastre / Dead weight without ballast / Kontruktionsgewicht ohne ballast / Poids de construction sans lest / Peso della gru senza zavorra

ⓘ Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage - советоваться

S. Link S.D.S


DIN/FEM CE

EN 14439-FEM 1005
C25 D25 C50 D50

SAEZ I+D+i | EKO Power Control | Remote Assistance | Zoning


H 32

Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - График грузоподъёмности



14,6	m	
2000	Kg	

13,7	14,1	14,6	m	
4000	3866	3700	Kg	



18,25	20	22	24	26	28	30	32	m					
2000	1788	1590	1428	1293	1180	1083	1000	Kg					

10,5	12	14	16	18	18,25	20	22	24	26	28	30	32	m
4000	3357	2743	2309	1987	1950	1738	1540	1378	1243	1130	1033	950	Kg


19,75	20	22	24	26	28	30	m	
2000	1970	1753	1576	1430	1305	1200	Kg	

11,3	12	14	16	18	19,75	20	22	24	26	28	30	m
4000	3691	3019	2545	2192	1950	1920	1703	1526	1380	1255	1150	Kg

20,65	22,7	24,7	26,7	27,7	m	
2000	1783	1609	1464	1400	Kg	

11,75	12,7	14,7	16,7	18,7	20,65	22,7	24,7	26,7	27,7	m
4000	3615	2994	2546	2208	1950	1733	1559	1414	1350	Kg


Flecha izada - Luffing jib - Ausleger in steilstellung - Flèche relevée - Braccio impennato



32 m	18,25	20	22	24	26	28	30	32	m
	2000	1788	1590	1428	1293	1180	1083	1000	Kg

30 m	19,75	20	22	24	26	28	30	m
	2000	1970	1753	1576	1430	1305	1200	Kg

27,7 m	20,65	22,7	24,7	26,7	27,7	m
	2000	1783	1609	1464	1400	Kg



32 m	0 ▶	31	m
		1000	Kg

30 m	0 ▶	29	m
		1000	Kg

27,7 m	0 ▶	26,80	m
		1000	Kg

H 32

Mecanismos - Mechanisms - Antriebe - Mécanismes - Meccanismi - Приводы

10Hp / 14,75Hp (7,5Kw / 11Kw) HBG 22,5m Ø10mm							
	m/min	5	20,5	40	2,5	10,25	20
	Kg	2000	2000	1000	4000	4000	2000
	Kw	7,5					
	m/min	5	32	52	2,5	16	26
	Kg	2000	2000	1000	4000	4000	2000
	Kw	11					
	m/min	19		45	19		45
	Kg	2000		2000	4000		2000
	Kw	2,2					
	r.p.m	0,25	0,5	0,8	0,25	0,5	0,8
	N.m.	30					
	Kw	4					

Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Ditribuzione
Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
Montaje / Erection / Montage / Montage / Montaggio

10Hp (7,5Kw) - INV

2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	400V(± 10) 50Hz Imax.= 24A Fuse= 25A 480V (±10) 60Hz Imax.= 21A Fuse= 24A	TOTAL POWER 15 KVA	GENERATOR 25 KVA	100m 4x6mm2	150m 4x10mm2	200m 4x10mm2

14,75Hp (11Kw) - INV

2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	400V(± 10) 50Hz Imax.= 26A Fuse= 27A 480V (±10) 60Hz Imax.= 24A Fuse= 25A	TOTAL POWER 16 KVA	GENERATOR 25 KVA	100m 4x6mm2	150m 4x10mm2	200m 4x10mm2


OPTIONAL (7,5Kw)


4Hp (3,5Kw) - INV

2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	230V(± 10) 50Hz Imax.= 16A Fuse= 20A	TOTAL POWER 20KVA	GENERATOR 25 KVA	100m 4x6mm2	150m 4x10mm2	200m 4x10mm2


H 32


Dimensiones y transporte- dimensions and transport - Abmessungen und Transport- dimensions et des transporte - dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта






H-32	12010kg
Weight ballast	2x2650kg
Front axle	440kg
Rear axle	346kg
P	18096kg






H-32	12010kg
Weight ballast	2x2650kg
Front axle	750kg
Rear axle	800kg
P	18860kg



1 X GONDOLA 0,7m


H-32	12010kg
Weight ballast	5300kg
	15700kg
P	30000kg



1 X MEGA TRAILER

P1


H-32	12010kg
Weight ballast	5300kg
P	17310kg



1 X STANDARD TRAILER

P2


Weight ballast	15700kg
10km/h	755kg
25km/h	1550kg
P	18005kg



1 X OPEN TOP 40'

P1

H-32 Tower	8310 kg
Weight ballast	6280 kg
10km/h	755kg
25km/h	1550kg
P	16895kg




1 X HIGH CUBE 40'

P2





H-32 JIB	3700kg
Weight ballast	14720kg
P	18420kg

H 32

Montaje - Erection - Montage - Montage - Montaggio



Máx. 50 Km/h

		L (m)	W (m)	H (m)	Kg
Eje de transporte delantero Road transport axle front / Transportachse vorne Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore	10km/h 	2,05	1,24	1,07	440
Eje de transporte trasero / Road transport axlebehind / Transportachse hinten / Essieux de transport arrière / Asse di transporto posteriore	10km/h 	0,89	2,40	0,89	346
		L (m)	W (m)	H (m)	Kg
Eje de transporte delantero Road transport axle front / Transportachse vorne Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore	25km/h 	2,05	1,24	1,07	750
Eje de transporte trasero con freno Transportachse hinten mit brense Essieux de transport arrière avec frein Asse di transporto posteriore con freno	25km/h 	1,25	2,40	1,35	800